


Najbolja kombinacija
...čvrsto i toplo



ZEKIĆ
GRUPA

RAL Montaža Klasik



RAL O.C prozorska traka unutarnja (1) i vanjska (2)

Brtvene trake s unutarnje strane sprječavaju propusnost zraka (parno-difuzijsko zasutavljanje), dok su s vanjske nepropusne za jaku kišu i vjetar (difuzijski otvoreno). Izvrsno se može ožbukati. Radna temperatura: od -5 °C

*širina 100 mm dostupna na skladištu

RAL O.C. LJEPILO (3)

Brzo sušenje, bez mirisa. Posebna ljepila za trajne, elastične brtvene spojeve. Odlučno služi kod zračno nepropusnih barijera te se koristi u suhoj gradnji prilikom instalacije prozora i vrata s RAL O.C. prozorskim trakama.


RAL LF PRIMER

Kod poroznih i upijajućih podloga koristite RAL LF PRIMER.

PURPEN Pjena (4)

Montažna pjena otporna na vlagu. Brtvi i izolira brzo i pouzdano pri svim vremenskim uvjetima. Primjenjiva je na sve građevinske podloge poput betona, cigle, drva, metala, plastike, itd. Otporna je na toplinu i mnoge kemikalije.

RAL Montaža Hibrid



Pred-komprimirana multifunkcijska brtvena traka, NANOTRAKA (5)

Ispitani RAL NANO sustav, certifikat Holzforschung Austria Testirano veljače 2011.

Vodonepropustan 600 Pa, zrakonepropustan klasa 9A

Zadovoljava zahtjeve ÖNORM B5320

40 mm širine, 8 m dužine role

Pogodno za fuge 6-13*, 9-18 i 13-27 mm i pogodno za sve okvire.

Otporna na UV zračenje.

Prednosti: inteligenta brtvena traka zahvaljujući nanotehnologiji, učinkovita izolacija.

*6-13, širina 40 mm dostupna na skladištu

U kombinaciji s Purpen pjenom prozor je sigurno zabrtvljen.

RAL Montaža sa NANOTRAKOM

Pred-komprimirana multifunkcijska brtvena traka (5)

Prva samoljepljiva traka sa nanotehnologijom sa svojstvima paropropusnog i vodonepropusnog brtvljenja po principu "s unutarnje strane zabrtvljenije nego s vanjske strane".

Brza, jednostavna i jeftina instalacija sa samo jednom trakom.

Sukladna zahtjevima montaže prema RAL-sigurnosnim smjernicama.

*6-13, širina 60 mm dostupna na skladištu



ZEKIĆ
GRUPA

Sjedište Rijeka:

Blažiči 23, 51216 Viškovo
Tel: 051 504 150
Fax: 051 504 180
E-mail: info@zekic.hr

Poslovnica Zagreb:

F Lučića 23, 10000 Zagreb
Tel: 01 348 48 88
Fax: 01 348 48 90
E-mail: info-zg@zekic.hr

Poslovnica Zadar:

N. Jurišića 49, 23000 Zadar
Tel: 023 643 610
Fax: 023 341 094
E-mail: info-zd@zekic.hr

