




ZEKIĆ
GRUPA

KATALOG

ROLO SISTEMA

rolete i rolo garažna vrata



I Roletni sistem za UNUTARNJU PVC KUTIJU *»Persax«* (155/170/185/205 mm)



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

1.1. UNUTARNJE PVC KUTIJE 205, 185, 170 i 155 mm



25P33301500	Kutija 205 mm BIJELA <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 371 cm</i>	6 m
25P33303500	Kutija 185 mm BIJELA <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 279 cm</i>	6 m
25P33304500	Kutija 185 mm BIJELA - ISKLUČIVO ZA PVC VODILICU!!!	6 m
25P33301300	Kutija 170 mm BIJELA <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 223 cm</i>	6 m
25P33301100	Kutija 155 mm BIJELA <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 177 cm</i>	6 m

**** 4 dijela kutije u kompletu**

1.2. Roletni sistem za UNUTARNJE PVC KUTIJE 205, 185, 170 i 155 mm - kompleti



25P115045BI	Set pribora za kutiju 205 mm za PVC vodilicu BIJELO (bez uvodnika plašta)	1 gar
-------------	---	-------



25P115040BI	Set pribora za kutiju 185 mm za PVC vodilicu BIJELO (bez uvodnika plašta)	1 gar
-------------	---	-------



25P115044BI	Set pribora za kutiju 170 mm za PVC vodilicu BIJELO (bez uvodnika plašta)	1 gar
-------------	---	-------

25P115043BI	Set pribora za kutiju 155 mm za PVC vodilicu BIJELO (bez uvodnika plašta)	1 gar
-------------	---	-------



25P11117200	Uvodnik plašta za PVC vodilicu <i>* razlikujemo ga po karakteristične 3 rupe</i>	1 par
-------------	---	-------



25P11117100	Uvodnik plašta za ALU vodilicu <i>* razlikujemo ga po karakteristične 4 rupe</i>	1 par
-------------	---	-------



1.3. Spojnica kutije i štoka za UNUTARNJE PVC KUTIJE 205, 185 i 170 mm



25P11100900	Spojnica kutije i štoka za 205 mm	2 kom
25P11101500	Spojnica kutije i štoka za 185 mm	2 kom
25P11100800	Spojnica kutije i štoka za 170 mm	2 kom



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

1.4. Pojedinačni elementi okova za UNUTARNJE PVC KUTIJE 205, 185, 170 i 155 mm



25P11513400		Bočna stranica kutije 205 mm BIJELA	2 kom
25P11521200		Bočna stranica kutije 185 mm BIJELA	2 kom
25P11513300		Bočna stranica kutije 170 mm BIJELA	2 kom
25P11513200		Bočna stranica kutije 155 mm BIJELA	2 kom



25P11508500		Umetak stranice za doboš za kutiju 205 mm	1 kom
25P11521000		Umetak stranice za doboš za kutiju 185 mm	1 kom
25P11508400		Umetak stranice za doboš za kutiju 170 mm	1 kom
25P11508300		Umetak stranice za doboš za kutiju 155 mm	1 kom



25P11110300		Doboš za traku Ø170 mm za kutiju 205 mm	1 kom
25P11155600		Doboš za traku Ø140 mm za kutiju 185 mm <i>* jednaka kao 25P11110200</i>	1 kom
25P11110200		Doboš za traku Ø140 mm za kutiju 170 mm <i>* jednaka kao 25P11155600</i>	1 kom
25P11110100		Doboš za traku Ø115 mm za kutiju 155 mm	1 kom



25P11507600		Umetak stranice za vreteno kutije 205 mm	1 kom
25P11521100		Umetak stranice za vreteno kutije 185 mm	1 kom
25P11507500		Umetak stranice za vreteno kutije 170 mm	1 kom
25P11507400		Umetak stranice za vreteno kutije 155 mm	1 kom



Slika	Šifra	Opis	Pak
1.4. Pojedinačni elementi okova za UNUTARNJE PVC KUTIJE (zajednički za sve kutije)			



25P11122800

Uvodnik za remen BIJELI

1 kom



25P111232000

Uvodnik za remen sa valjkom BIJELI

1 kom



25P11129900

Ležaj Ø28x12 mm

2 kom



25P11105700

Vreteno (kalota) za osmerokutnu osovinu Ø40 mm

1 kom



25KOY018

Univerzalni adapter za remenicu i vreteno sa Ø40 na Ø60 mm (reduktor kalote)

1 kom

** jednak kao i za vanjsku ALU i unutarnju ALU termo kutiju*



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

1.5. SREDNJE PODJELE za UNUTARNJE PVC KUTIJE 205, 185, 170 i 155 mm

1.5.1 SREDNJA PODJELA ZA UNUTARNJE PVC KUTIJE 205, 170 i 155 mm




25P11503300		Srednja podjela 205 mm za PVC vodilicu	1 kom
25P11503000		Srednja podjela 205 mm za ALU vodilicu	1 kom
25P11503200		Srednja podjela 170 mm za PVC vodilicu	1 kom
25P11502900		Srednja podjela 170 mm za ALU vodilicu	1 kom
25P11503100		Srednja podjela 155 mm za PVC vodilicu	1 kom
25P11502800		Srednja podjela 155 mm za ALU vodilicu	1 kom



25P11507900		Umetak za srednju podjelu 205 mm	2 kom
25P11507800		Umetak za srednju podjelu 170 mm	2 kom
25P11507700		Umetak za srednju podjelu 155 mm	2 kom

1.5.2 SREDNJA PODJELA ZA UNUTARNJU PVC KUTIJU 185 mm



25P11527300 <i>ex 25P11513100</i>		Srednja podjela sa prirubnicama 185 mm za PVC vodilicu	1 kom
25P11527600 <i>ex 25P11513100</i>		Srednja podjela sa prirubnicama 185 mm za ALU vodilicu	1 kom

* srednja podjela uključuje 2 kom prirubnica za srednju podjelu 25P11608000



25P11141700		Kalota teleskopska za srednju podjelu 185 mm za osovnu Ø40 mm	2 kom
--------------------	--	---	-------



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------


1.6. Posebni elementi okova za UNUTARNJE PVC KUTIJE 205, 185 i 170 mm

1.6.1 UMETAK ZA SREDNJU PODJELU ZA PROLAZNU OSOVINU ZA UN. PVC K. 205, 185 i 170 mm



25P11509700	Umetak za srednju podjelu za prolaznu osovinu za kutiju 205 mm za osovinu Ø40 mm	2 kom
25P11521700	Umetak za srednju podjelu za prolaznu osovinu za kutiju 185 mm za osovinu Ø40 mm	2 kom
25P11509600	Umetak za srednju podjelu za prolaznu osovinu za kutiju 170 mm za osovinu Ø40 mm	2 kom

1.6.2 ELEMENTI OKOVA ZA ELEKTROMOTOR ZA UNUTARNJE PVC KUTIJE 205, 185 i 170 mm




25P12413000	 Nosač ELEKTROMOTORA (alu ojačanje bočnice) za kutiju 205 mm	1 kom
25P12459800	 Nosač ELEKTROMOTORA (alu ojačanje bočnice) za kutiju 185 mm	1 kom
25P12412500	 Nosač ELEKTROMOTORA (alu ojačanje bočnice) za kutiju 170 mm	1 kom



*Ø40 mm

25P11509100	 Prirubnica kutije 205 mm ZA ELEKTROMOTOR za osovinu Ø40 mm	1 kom
25P11522500	 Prirubnica kutije 185 mm ZA ELEKTROMOTOR za osovinu Ø40 mm	1 kom
25P11509000	 Prirubnica kutije 170 mm ZA ELEKTROMOTOR za osovinu Ø40 mm	1 kom



*Ø60 mm

25P11509400	Prirubnica <u>kutije 205 mm</u> ZA ELEKTROMOTOR za osovinu <u>Ø60 mm</u>	1 kom
--------------------	--	-------



1.7. Primjeri potrebnog okova za roletni sistem s UNUTARNJOM PVC KUTIJOM

1.7.1 Primjer potrebnog okova za UNUTARNJU PVC KUTIJU za jednodjelnu roletu

Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25P11513400 25P11521200 25P11513300 25P11513200	Bočna stranica kutije 205 mm BIJELA Bočna stranica kutije 185 mm BIJELA Bočna stranica kutije 170 mm BIJELA Bočna stranica kutije 155 mm BIJELA	2 kom	③
25P11508500 25P11521000 25P11508400 25P11508300	Umetak stranice za doboš kutije 205 mm Umetak stranice za doboš kutije 185 mm Umetak stranice za doboš kutije 170 mm Umetak stranice za doboš kutije 155 mm	1 kom	③
25P11110300 25P11155600 25P11110200 25P11110100	Doboš za traku za kutiju 205 mm Doboš za traku za kutiju 185 mm Doboš za traku za kutiju 170 mm Doboš za traku za kutiju 155 mm	1 kom	③
25P11507600 25P11521100 25P11507500 25P11507400	Umetak stranice za vreteno kutije 205 mm Umetak stranice za vreteno kutije 185 mm Umetak stranice za vreteno kutije 170 mm Umetak stranice za vreteno kutije 155 mm	1 kom	③
25P11117200 25P11117100	Uvodnik plašta za PVC vodilicu Uvodnik plašta za ALU vodilicu	1 par	②
25P11105700	Vreteno (kalota) za osmerokutnu osovinu Ø40 mm	1 kom	④
25P11122800	Uvodnik za remen	1 kom	④
25P11129900	Ležaj Ø12 mm	2 kom	④



1.7. Primjeri potrebnog okova za roletni sistem s UNUTARNJOM PVC KUTIJOM

1.7.2 Primjer potrebnog okova za UNUTARNJU PVC KUTIJU sa srednjom podjelom

Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25P11513400 25P11521200 25P11513300 25P11513200	Bočna stranica kutije 205 mm BIJELA Bočna stranica kutije 185 mm BIJELA Bočna stranica kutije 170 mm BIJELA Bočna stranica kutije 155 mm BIJELA	2 kom	③
25P11508500 25P11521000 25P11508400 25P11508300	Umetak stranice za doboš kutije 205 mm Umetak stranice za doboš kutije 185 mm Umetak stranice za doboš kutije 170 mm Umetak stranice za doboš kutije 155 mm	2 kom	③
25P11110300 25P11155600 25P11110200 25P11110100	Doboš za traku za kutiju 205 mm Doboš za traku za kutiju 185 mm Doboš za traku za kutiju 170 mm Doboš za traku za kutiju 155 mm	2 kom	③
25P11117200 25P11117100	Uvodnik plašta za PVC vodilicu Uvodnik plašta za ALU vodilicu	1 par	②
25P11105700	Vreteno (kalota) za osmerokutnu osovinu Ø40 mm (NE IDE ZA KUTIJU 185 !!!)	2 kom	④
25P11122800	Uvodnik za remen	2 kom	④
25P11129900	Ležaj Ø12 mm	4 kom	④
25P11503300 25P11527300 25P11503200 25P11503100 25P11503000 25P11527600 25P11502900 25P11502800	Srednja podjela 205 mm za PVC vodilicu Srednja podjela 185 mm za PVC vodilicu sa integriranim prirubnicama Srednja podjela 170 mm za PVC vodilicu Srednja podjela 155 mm za PVC vodilicu Srednja podjela 205 mm za ALU vodilicu Srednja podjela 185 mm za ALU vodilicu sa integriranim prirubnicama Srednja podjela 170 mm za ALU vodilicu Srednja podjela 155 mm za ALU vodilicu	1 kom	⑤
25P11507900 25P11141700 25P11507800 25P11507700	Umetak za srednju podjelu 205 mm Kalota teleskopska za srednju podjelu 185 mm (SAMO ZA KUTIJU 185 !!!) Umetak za srednju podjelu 170 mm Umetak za srednju podjelu 155 mm	2 kom	⑤

*umetak srednje podjele za kutiju 185 mm ne postoji, nego za kutiju 185 mm dolaze 2 posebne kalote u kombinaciji



1.7. Primjeri potrebnog okova za roletni sistem s UNUTARNJOM PVC KUTIJOM

1.7.3 Primjer potrebnog okova za UNUTARNJU PVC KUTIJU za elektromotor


Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25P11513400 25P11521200 25P11513300	Bočna stranica kutije 205 mm BIJELA Bočna stranica kutije 185 mm BIJELA Bočna stranica kutije 170 mm BIJELA	2 kom	③
25P11507600 25P11521100 25P11507500	Umetak stranice za vreteno kutije 205 mm Umetak stranice za vreteno kutije 185 mm Umetak stranice za vreteno kutije 170 mm	1 kom	③
25P11117200 25P11117100	Uvodnik plašta za PVC vodilicu Uvodnik plašta za ALU vodilicu	1 par	②
25P11105700	Vreteno (kalota) za osmerokutnu osovinu Ø40 mm	1 kom	④
25P11129900	Ležaj Ø12 mm	1 kom	④
25P12413000 25P12459800 25P12412500	Nosač ELEKTROMOTORA (alu ojačanje bočnice) za kutiju 205 mm Nosač ELEKTROMOTORA (alu ojačanje bočnice) za kutiju 185 mm Nosač ELEKTROMOTORA (alu ojačanje bočnice) za kutiju 170 mm	1 kom	⑥
25P11509100 25P11522500 25P11509000	Prirubnica kutije 205 mm kod elektromotora za osovinu Ø40 mm Prirubnica kutije 185 mm kod elektromotora za osovinu Ø40 mm Prirubnica kutije 170 mm kod elektromotora za osovinu Ø40 mm	1 kom	⑥

*uz okov za UNUTARNJU PVC kutiju potrebno je pridružiti motor, nosač motora i montažni element za namotnu cijev (vidjeti na str. 28.)



II Roletni sistem za VANJSKU ALU KUTIJU 45° (137/150/165/180 mm)




Slika	Šifra	Opis	Količina
2.1. VANJSKA ALU KUTIJA 45° 137/150/ 165/180 mm			
	25R1060201 <i>ex 2518001</i>	Vanjska ALU kutija 180/45 BIJELO <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 309 cm</i>	6 m
	25R1060101 <i>ex 2516501</i>	Vanjska ALU kutija 165/45 BIJELO <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 237 cm</i>	6 m
	25R1060031 <i>ex 2515001</i>	Vanjska ALU kutija 150/45 BIJELO <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 170 cm</i>	6 m
	25R1060021 <i>ex 2513701</i>	Vanjska ALU kutija 137/45 BIJELO <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 134 cm</i>	6 m
	2518005	Vanjska ALU kutija 180/45 SMEĐA RAL8017	6 m
	2515005	Vanjska ALU kutija 150/45 SMEĐA RAL8017	6 m
<i>* 2 dijela kutije u kompletu</i>			

2.2. Pojedinačni elementi okova za VANJSKU ALU KUTIJU 45° 137/150/ 165/180 mm			
	25R306004201 <i>ex 25018001</i>	Bočne stranice vanjske ALU kutije 180/45 BIJELE	1 par
	25R306003201 <i>ex 25016501</i>	Bočne stranice vanjske ALU kutije 165/45 BIJELE	1 par
	25R306002201 <i>ex 25015001</i>	Bočne stranice vanjske ALU kutije 150/45 BIJELE	1 par
	25R306001201 <i>ex 25013701</i>	Bočne stranice vanjske ALU kutije 137/45 BIJELE	1 par
	25018005	Bočne stranice vanjske ALU kutije 180/45 SMEĐE RAL8017	1 par
	25015005	Bočne stranice vanjske ALU kutije 150/45 SMEĐE RAL8017	1 par


	25R312011700 <i>ex 25001810</i>	Prirubnice za bočne stranice vanjske ALU kutije 180/45 (za namotnu cijev Ø40)	2 kom
	25R312008700 <i>ex 25001650</i>	Prirubnice za bočne stranice vanjske ALU kutije 165/45 (za namotnu cijev Ø40)	2 kom
	25R312005700	Prirubnice za bočne stranice vanjske ALU kutije 150/45 (za namotnu cijev Ø40)	2 kom
	25R312002700 <i>ex 25001370</i>	Prirubnice za bočne stranice vanjske ALU kutije 137/45 (za namotnu cijev Ø40)	2 kom



Slika	Šifra	Opis	Količina
2.2. Pojedinačni elementi okova za VANJSKU ALU KUTIJU 45° 137/150/ 165/180 mm			
	25R1090400	Namotna plastika 140 mm (za kutiju 165/45 i 180/45)	1 kom
	25R1090399	Namotna plastika 125 mm (za kutiju 137/45 i 150/45)	1 kom
	<i>* jednake kao i za unutarnju termo ALU kutiju</i>		
	25R1110200 <i>ex 25KOY001</i>	Kalota Ø40 mm <i>*jednaka kao i za unutarnju ALU termo kutiju</i>	2 kom
	25KOY018	Univerzalni adapter za remenicu i vreteno sa Ø40 na Ø60 mm (reduktor kalote) <i>*jednak kao i za unutarnju PVC i ALU termo kutiju</i>	1 kom
	25R1112801 <i>ex 25GLS001</i>	Uvodnik plašta GD9 BIJELI (za lamele H39 i H43 mm)	1 par
	25GLS002	Uvodnik plašta SMEĐI (za lamele H39 i H43 mm)	1 par
	25GLS003	Uvodnik plašta CRNI (za lamele H39 i H43 mm)	1 par
	<i>* jednak kao i za unutarnju ALU termo kutiju</i>		
	25KPL004	Uvodnik za remen BIJELI	1 kom
	25KPL005	Uvodnik za remen SMEĐI	1 kom
	25KPL006	Uvodnik za remen CRNI	1 kom
	<i>*jednak kao i za unutarnju ALU termo kutiju</i>		
		Uvodnik za remen BIJELI	1 kom
	25R1110500 <i>ex 25PLM001</i>	Ležaj Ø28x12 mm <i>*jednak kao i za unutarnju PVC i ALU termo kutiju</i>	2 kom

Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

2.3. Srednja podjela za VANJSKU ALU KUTIJU 45° 137/150/ 165/180 mm



25R306146100	Srednja podjela za vanjsku ALU kutiju 180/45	1 kom
25R306145100	Srednja podjela za vanjsku ALU kutiju 165/45	1 kom
25R306144100	Srednja podjela za vanjsku ALU kutiju 150/45	1 kom
25R306143100	Srednja podjela za vanjsku ALU kutiju 137/45	1 kom

**ide isključivo sa dvostrukom srednjom alu vodicom 22x83 mm te u kombinaciji sa GD9/C i GD9/D uvodnicima plašta*



25R1070230	Srednja podjela za vanjsku ALU kutiju 180/45 za prolaznu osovinu	1 kom
25R1070130	Srednja podjela za vanjsku ALU kutiju 165/45 za prolaznu osovinu	1 kom

**ide isključivo sa dvostrukom srednjom alu vodicom 22x83 mm te u kombinaciji sa GD9/C i GD9/D uvodnicima plašta*



25R307119201	Dvostruka alu vodilica sa četkicom 22x83 mm BIJELA	6 m
25R307119208	Dvostruka alu vodilica sa četkicom 22x83 mm SREBrena RAL9006	6 m

**ide isključivo s gore navednim srednjim podjelama te u kombinaciji sa GD9/C i GD9/D uvodnicima plašta*



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

2.3. Srednja podjela za VANJSKU ALU KUTIJU 45° 137/150/ 165/180 mm



25R313052101 Uvodnik plašta za srednju podjelu GD9/C BIJELI (za lamele H39 i H43 mm) 1 set

25R313052102 Uvodnik plašta za srednju podjelu GD9/C SMEĐI (za lamele H39 i H43 mm) 1 set

**za unutarnju stranu srednje podjele u kombinaciji sa GD9/D s vanjske strane*

***ide isključivo sa dvostrukom srednjom alu vodicom 22x83 mm*



25R313062101 Uvodnik plašta za srednju podjelu GD9/D BIJELI (za lamele H39 i H43 mm) 1 kom

25R313062110 Uvodnik plašta za srednju podjelu GD9/D CRNI (za lamele H39 i H43 mm) 1 kom

**za vanjsku stranu srednje podjele u kombinaciji sa GD9/C s unutarnje strane*

***ide isključivo sa dvostrukom srednjom alu vodicom 22x83 mm*

2.4. Razno za VANJSKE ALU KUTIJE 45° 150/180 mm



25001810 Prirubnice za bočne stranice vanjske ALU kutije 180/45 (177 mm, Ø55 - za namotnu cijev Ø40) 2 kom

25001500 Prirubnice za bočne stranice vanjske ALU kutije 150/45 (147 mm, Ø72 - za namotnu cijev Ø60) 2 kom



25TPX001 Namotna plastika SA INTEGRIRANOM KALOTOM 170 mm 1 kom

25TPX002 Namotna plastika SA INTEGRIRANOM KALOTOM 155 mm 1 kom



25874500 Srednja podjela za vanjsku ALU kutiju 180/45 1 par

25873500 Srednja podjela za vanjsku ALU kutiju 150/45 1 par

**za dvostruku alu vodicu 22x100 mm*



2.4. Primjeri potrebnog okova za roletni sist. s VANJSKOM ALU KUTIJOM 45°

2.4.1 Primjer potrebnog okova za VANJSKU ALU KUTIJU 45° za jednodjelnu roletu

Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25R306004201 25R306003201 25R306002201 25R306001201	Bočne stranice kutije 180 mm - BIJELE Bočne stranice kutije 165 mm - BIJELE Bočne stranice kutije 150 mm - BIJELE Bočne stranice kutije 137 mm - BIJELE	1 par	11
25R312011700 25R312008700 25R312005700 25R312002700	Prirubnica 180 mm Prirubnica 165 mm Prirubnica 150 mm Prirubnica 137 mm	2 kom	11
25R1090400 25R1090399	Namotna plastika 140 mm (za kutiju 165 i 180 mm) Namotna plastika 125 mm (za kutiju 137 i 150 mm)	1 kom	12
25R1112801	Uvodnik plašta GD9 BIJELI	1 par	12
25R1110200	Vreteno (kalota) za osmerokutnu osovinu Ø40 mm	2 kom	12
25KPL004	Uvodnik za remen - BIJELI	1 kom	12
25R1110500	Ležaj Ø12 mm	2 kom	12

2.4.2 Primjer potrebnog okova za VANJSKU ALU KUTIJU 45° sa srednjom podjelom

Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25R306004201 25R306003201 25R306002201 25R306001201	Bočne stranice kutije 180 mm - BIJELE Bočne stranice kutije 165 mm - BIJELE Bočne stranice kutije 150 mm - BIJELE Bočne stranice kutije 137 mm - BIJELE	1 par	11
25R312011700 25R312008700 25R312005700 25R312002700	Prirubnica 180 mm Prirubnica 165 mm Prirubnica 150 mm Prirubnica 137 mm	4 kom	11
25R1090400 25R1090399	Namotna plastika 140 mm (za kutiju 165 i 180 mm) Namotna plastika 125 mm (za kutiju 137 i 150 mm)	2 kom	12
25R1112801 25R313052101 25R313052102	Uvodnik plašta GD9 BIJELI Uvodnik plašta GD9/C BIJELI Uvodnik plašta GD9/D BIJELI	1 par 1 set 1 kom	12 14
25R1110200	Vreteno (kalota) za osmerokutnu osovinu Ø40 mm	4 kom	12
25KPL004	Uvodnik za remen - BIJELI	2 kom	12
25R1110500	Ležaj Ø12 mm	4 kom	12
25R306146100 25R306145100 25R306144100 25R306143100	Srednja podjela 180 mm Srednja podjela 165 mm Srednja podjela 150 mm Srednja podjela 137 mm	1 kom	13



2.4. Primjeri potrebnog okova za roletni sist. s VANJSKOM ALU KUTIJOM 45°

2.4.3 Primjer potrebnog okova za VANJSKU ALU KUTIJU 45° za elektromotor

Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25R306004201 25R306003201 25R306002201 25R306001201	Bočne stranice kutije 180 mm - BIJELE Bočne stranice kutije 165 mm - BIJELE Bočne stranice kutije 150 mm - BIJELE Bočne stranice kutije 137 mm - BIJELE	1 par	11
25R312011700 25R312008700 25R312005700 25R312002700	Prirubnica 180 mm Prirubnica 165 mm Prirubnica 150 mm Prirubnica 137 mm	2 kom	11
25R1112801	Uvodnik plašta GD9 BIJELI	1 par	12
25R1110200	Vreteno (kalota) za osmerokutnu osovinu Ø40 mm	1 kom	12
25R1110500	Ležaj Ø12 mm	1 kom	12

*uz okov za VANJSKU ALU 45° kutiju potrebno je pridružiti motor, nosač motora i montažni element za namotnu cijev (vidjeti na str. 28.)



III Roletni sistem za UNUTARNJU ALU TERMO KUTIJU (147/195 mm)



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

3.1. UNUTARNJE ALU TERMO KUTIJE 147 i 195 mm



25195001		Unutarnja ALU TERMO kutija 195 mm BIJELO <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 300 cm</i>	5,5 m
25147001		Unutarnja ALU TERMO kutija 147 mm BIJELO <i>*max visina rolete s uključenom visinom kutije za ALU lamelu H39 mm ≈ 170 cm</i>	5,5 m
25195005		Unutarnja ALU TERMO kutija 195 mm SMEĐA RAL8017	5,5 m
25147005		Unutarnja ALU TERMO kutija 147 mm SMEĐA RAL8017	5,5 m
25195004		Unutarnja ALU TERMO kutija 195 mm SREBRENA RAL9006	5,5 m

* 4 dijela kutije u kompletu

**118008 četkica 6,9x1200 za termo kutiju (vanjska)
118009 četkica 6,9x1700 za termo kutiju (unutarnja)



25100000		PVC konektor termo kutije (2,75 m/kom) <i>*spojna plastika za spajanje termo kutije - ide 16,5 m po kutiji</i>	2,75 m
----------	--	---	--------

3.2. Pojedinačni elementi okova za UNUTARNJU ALU TERMO KUTIJU 195 i 147 mm



25019501		Bočne stranice unutarnje ALU TERMO kutije 195 mm BIJELE	1 par
25014701		Bočne stranice unutarnje ALU TERMO kutije 147 mm BIJELE	1 par
25019505		Bočne str. unutarnje ALU TERMO kutije 195 mm SMEĐE RAL8017	1 par
25014705		Bočne str. unutarnje ALU TERMO kutije 147 mm SMEĐE RAL8017	1 par
25019504		Bočne str. unutar. ALU TERMO kutije 195 mm SREBRENE RAL9006	1 par



25001950		Prirubnice za bočne str. unutarnje ALU TERMO kutije 195 mm	2 kom
25001470		Prirubnice za bočne str. unutarnje ALU TERMO kutije 147 mm	2 kom



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

3.2. Pojedinačni elementi okova za UNUTARNJU ALU TERMO KUTIJU 195 i 147 mm



25R1090400 ■ Namotna plastika 140 mm (za kutiju 165/45 i 180/45) 1 kom

25R1090399 ■ Namotna plastika 125 mm (za kutiju 137/45 i 150/45) 1 kom

** jednake kao i za vanjsku ALU kutiju*



25R1110200 ■ Kalota Ø40 mm 2 kom

ex 25KOY001

** jednaka kao i za vanjsku ALU kutiju*



25KOY018 ■ Univerzalni adapter za remenicu i vreteno sa Ø40 na Ø60 mm 1 kom
(reduktor kalote)

** jednak kao i za unutarnju PVC kutiju i vanjsku ALU kutiju*



25R1112801 ■ Uvodnik plašta GD9 BIJELI (za lamele H39 i H43 mm) 1 par

ex 25GLS001

25GLS002 ■ Uvodnik plašta SMEDI (za lamele H39 i H43 mm) 1 par

25GLS003 ■ Uvodnik plašta CRNI (za lamele H39 i H43 mm) 1 par

** jednak kao i za vanjsku ALU kutiju*



25KPL004 ■ Uvodnik za remen BIJELI 1 kom

25KPL005 ■ Uvodnik za remen SMEDI 1 kom

25KPL006 ■ Uvodnik za remen CRNI 1 kom

** jednak kao i za vanjsku ALU kutiju*



25R1110500 ■ Ležaj Ø28x12 mm 2 kom

ex 25PLM001

** jednak kao i za unutarnju PVC i vanjsku ALU kutiju*



3.3. Primjeri potrebnog okova za roletni sist. s UNUTARNJOM ALU TERMO KUTIJOM

3.3.1 Primjer potrebnog okova za UNUTARNJU ALU TERMO KUTIJU 195 mm za jednodjelnu roletu

Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25019501 25014701	Bočne stranice TERMO kutije 195 mm - BIJELE Bočne stranice TERMO kutije 147 mm - BIJELE	1 par	18
25001950 25001470	Prirubnica 195 mm Prirubnica 147 mm	2 kom	18
25R1090400 25R1090399	Namotna plastika 140 mm (za kutiju 195 mm) Namotna plastika 125 mm (za kutiju 147 mm)	1 kom	18
25R1112801	Uvodnik plašta GD9 BIJELI	1 par	19
25R1110200	Vreteno (kalota) za osmerokutnu osovinu Ø40 mm	2 kom	19
25KPL004	Uvodnik za remen - BIJELI	1 kom	19
25R1110500	Ležaj Ø12 mm	2 kom	19
25100000	PVC konektor termo kutije (2,75 m/kom) >>> za 1 kutiju 16,5 m	2,75 m	18

3.3.2 Primjer potrebnog okova za UNUTARNJU ALU TERMO KUTIJU 195 mm sa elektromotorom

Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25019501 25014701	Bočne stranice TERMO kutije 195 mm - BIJELE Bočne stranice TERMO kutije 147 mm - BIJELE	1 par	18
25001950 25001470	Prirubnica 195 mm Prirubnica 147 mm	2 kom	18
25R1112801	Uvodnik plašta GD9	1 par	19
25R1110200	Vreteno (kalota) za osmerokutnu osovinu Ø40 mm	1 kom	19
25R1110500	Ležaj Ø12 mm	1 kom	19
25100000	PVC konektor termo kutije (2,75 m/kom) >>> za 1 kutiju 16,5 m	2,75 m	18

*uz okov za UNUTARNJU ALU TERMO kutiju potrebno je pridružiti: motor, nosač motora i montažni element za namotnu cijev (vidjeti na str. 28.)



IV PRATEČI MATERIJAL ZA ROLETNE SISTEME


*(lamele, završni terminali, vodilice, ruke i šarniri
za izbačaj, automat-trake, čepovi, nosači lamela,
brtve, četkice, elektromotori i ostala automatika)*



IV Prateći materijal za roletne sisteme


Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

4.1. ALU lamele



25R302031101 <i>ex 25003901</i>		ALU lamela H39 mm BIJELA RAL9010 (6 m/kom)	240 m
25003905		ALU lamela H39 mm SMEĐA RAL8017 (6 m/kom)	360 m
25003906		ALU lamela H39 mm ZELENA RAL6005 (6 m/kom)	360 m
25003904		ALU lamela H39 mm SREBRENA RAL9006 (tamnija) (6 m/kom)	360 m
25003909		ALU lamela H39 mm SIVA RAL7038 (svijetlija) (6 m/kom)	360 m
25003907		ALU lamela H39 mm CREM RAL1015 (6 m/kom)	360 m
25003917		ALU lamela H39 mm WOOD SVIJETLA (6 m/kom)	450 m
25003915		ALU lamela H39 mm WOOD TAMNA (6 m/kom)	360 m

*debljina lamele H39 = 8,5 mm



25004301		ALU lamela H43 mm BIJELA RAL9010 (6 m/kom)	288 m
25004304		ALU lamela H43 mm SREBRENA RAL9006 (6 m/kom)	288 m

*debljina lamele H43 = 8,5 mm

4.2. Završne lamele




25900101		Završna ALU lamela H43 mm BIJELA	6 m
25900105		Završna ALU lamela H43 mm SMEĐA RAL8017	6 m
25900106		Završna ALU lamela H43 mm ZELENA RAL6005	6 m
25900104		Završna ALU lamela H43 mm SREBRENA RAL9006	6 m
25900109		Završna ALU lamela H43 mm SIVA RAL7038	6 m
25900107		Završna ALU lamela H43 mm KREM RAL1015	6 m
25900110		Završna ALU lamela H43 mm SIROVA	6 m

*može ići sa zasunima za završnu lamelu 25SPT002; nema integriranu brtvu



25R308041201		Završna ALU lamela s integ. brtvom H35 mm BIJELA	6 m
25R308041208		Završna ALU lamela s integ. brtvom H35 mm SREBR. RAL9006	6 m



Slika	Šifra	Opis	Količina
4.3. Vodicice			
	25900601	ALU vodilica 22x52,6 mm bez četkice BIJELA	6,5 m
	25900605	ALU vodilica 22x52,6 mm bez četkice SMEĐA RAL8017	6,5 m
	25900612	ALU vodilica 22x52,6 mm bez četkice ZELENA RAL6005	6,5 m
	25R307057208 <i>ex 25900604</i>	ALU vodilica 22x53 mm <u>sa četkicom</u> SREBRENA RAL9006	6 m
	25900609	ALU vodilica 22x52,6 mm bez četkice SIVA RAL7038	6,5 m
	25900607	ALU vodilica 22x52,6 mm bez četkice KREM RAL1015	6,5 m
*za lamele H39 i H43 **za ovu alu vodilicu ide četkica 6,9 x 7 mm (118007)			
	25R307020201 <i>ex 25908501</i>	ALU vodilica DVOSTRUKA 22x79 mm <u>sa četkicom</u> BIJELA	6 m
	25908505	ALU vodilica DVOSTRUKA 22x79 mm bez četkice SMEĐA RAL8017	6 m
	25R307020208 <i>ex 25908504</i>	ALU vodilica DVOSTR. 22x79 mm <u>sa četkicom</u> SREBRENA RAL9006	6 m
	25908509	ALU vodilica DVOSTRUKA 22x79 mm bez četkice SIROVO	6 m
*za lamele H39 i H43 **za ovu alu vodilicu ide četkica 6,9 x 7 mm (118007)			
	25R307119201	ALU vodilica DVOSTRUKA 22x83 mm <u>sa četkicom</u> BIJELA	6 m
	25R307119208	ALU vodilica DVOSTRUKA 22x83 mm <u>sa četkicom</u> SREB. RAL9006	6 m
*za lamele H39 i H43 **isključivo za vanjsku ALU kutiju ***ide sa srednjom podjelom u kombinaciji sa uvodnicima plašta GD9/C i GD9/D			
		ALU vodilica DVOSTRUKA 22x100 mm BIJELA - RAL9010	6 m
	25907001	ALU vodilica DUPLA (s poklopcem) 23 mm BIJELA	6 m
	25907101	POKLOPAC ALU vodilice DUPLA 23 mm BIJELA	6 m
	25907005	ALU vodilica DUPLA (s poklopcem) 23 mm SMEĐA RAL8017	6 m
	25907105	POKLOPAC ALU vodilice DUPLA 23 mm SMEĐA RAL8017	6 m
	25907004	ALU vodilica DUPLA (s poklopcem) 23 mm SREBRENA RAL9006	6 m
	25907104	POKLOPAC ALU vodilice DUPLA 23 mm SREBRENA RAL9006	6 m
	25907009	ALU vodilica DUPLA (s poklopcem) 23 mm SIVA RAL7038	6 m
	25907109	POKLOPAC ALU vodilice DUPLA 23 mm SIVA RAL7038	6 m
	25907006	ALU vodilica DUPLA (s poklopcem) 23 mm ZELENA RAL6005	6 m
	25907106	POKLOPAC ALU vodilice DUPLA 23 mm ZELENA RAL6005	6 m
	25907007	ALU vodilica DUPLA (s poklopcem) 23 mm KREM RAL1015	6 m
	25907107	POKLOPAC ALU vodilice DUPLA 23 mm KREM RAL1015	6 m

*za lamele H39 i H43

**bez četkice (za ovu alu vodilicu ide četkica 6,9 x 7 mm (118007))



ZEKIĆ
GRUPA

ROLO
SISTEMI

Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

4.3. Vodilice



25P31001800 ■ PVC vodilica sa četkicom 55x45 mm BIJELA 6 m



25P31001900 ■ PVC vodilica DVOSTRUKA sa četkicom 78x45 mm BIJELA 6 m

4.4. Namotne cijevi



25R309003700 ■ Namotna cijev za roletu Ø40 x 0,5 mm 6 m
ex 25400500

25600800 ■ Namotna cijev za roletu Ø60 x 0,8 mm 5,8 m

4.5. Distančni profil za komarice




25P31000800 ■ Distancer PVC 45 mm BIJELI (Alphacan) 6 m



25P31000900 Distancer PVC 55 mm BIJELI (Persax) 6 m

**proširenje vodilice za dodavanje komarice*

4.6. Profili i okov za izbačajnu roletu



L30X20X2-01 ■ »L« profil (traversa) 30x20 mm za izbačajnu roletu BIJELA (6m) 1 kom

L30X20X2-21 ■ »L« profil (traversa) 30x20 mm za izbačajnu roletu SMEĐA (6m) 1 kom

L30X20X2-11 »L« profil (traversa) 30x20 mm za izbačajnu roletu SREBRENA (6m) 1 kom

L30X20X2-22 »L« profil (traversa) 30x20 mm za izbačajnu roletu ZELENA (6m) 1 kom



25504020 Kutna spojnica 40x20 1 kom
**za izbčaj, za spoj traverse i vodilice*



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

4.6. Profili i okov za izbačajnu roletu

	25490301	Škare za izbačaj DUGE POJAČANE 530 mm BIJELE	1 par
	25490305	Škare za izbačaj DUGE POJAČANE 530 mm SMEĐE RAL8017	1 par
	25490304	Škare za izbačaj DUGE POJAČANE 530 mm SREBRENE RAL9006	1 par
		Škare za izbačaj KRATKE POJAČANE 380 mm BIJELE	1 par
		Škare za izbačaj KRAKTE POJAČANE 380 mm SMEĐE RAL8017	1 par
	25758701	Škare za izbačajnu roletu DUGE 587 mm BIJELE	1 par
	25758705	Škare za izbačajnu roletu DUGE 587 mm SMEĐE RAL8017	1 par
	25738501	Škare za izbačajnu roletu KRATKE 385 mm BIJELE	1 par
	25738505	Škare za izbačajnu roletu KRATKE 385 mm SMEĐE RAL8017	1 par
	25738504	Škare za izbačajnu roletu KRATKE 385 mm SREBRENE RAL9006	1 par
	25738506	Škare za izbačajnu roletu KRATKE 385 mm ZELENE RAL6005	1 par
	25700001	Šarnir AL za izbačajnu roletu BIJELE	1 kom
	25700005	Šarnir AL za izbačajnu roletu SMEĐI RAL8017	1 kom
	25700004	Šarnir AL za izbačajnu roletu SREBRENJI RAL9006	1 kom
	25700006	Šarnir AL za izbačajnu roletu ZELENJI RAL6005	1 kom

*PAK = 100 kom



Slika	Šifra	Opis	Količina
4.7. Čepovi lamela, graničnici, nosači plašta i automati s trakom			
	25TAP110	Čep za lamelu H37 mm <i>*PAK = 6000 kom</i>	1 kom
	25R313042000 <i>ex 25TAP010</i>	Čep za lamelu H39 mm <i>*PAK = 1000 kom</i>	1 kom
	25TAP0101	Čep za lamelu H43 mm <i>*PAK = 3000 kom</i>	1 kom
	25R1112701 <i>ex 25STP001</i>	Čepovi graničnici završne lamele rolete BIJELI	1 kom
	25STP002	Čepovi graničnici završne lamele rolete SMEDJI RAL8017	1 kom
	25STP004	Čepovi graničnici završne lamele rolete SIVI RAL7038	1 kom
	25STP003	Čepovi graničnici završne lamele rolete CRNI RAL9005 <i>*PAK = 1000 kom</i>	1 kom
	25STP008	Graničnik završne lamele UTORNI BIJELI RAL9010 <i>*PAK = 1600 kom</i>	1 kom
	25R1111900 <i>ex 25EL5003 ex 25P28913000</i>	Nosač plašta rolete <i>*PAK = 250 kom</i>	1 kom
	25TMP001	Automat s trakom za rolete BIJELI	1 kom
	25TMP002	Automat s trakom za rolete SMEDJI RAL8017	1 kom
	25TMP004	Automat s trakom za rolete SIVI RAL7038	1 kom
	25TMP003	Automat s trakom za rolete CRNI RAL9005 <i>*PAK = 25 kom</i>	1 kom



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

4.8. Četkice i brtve



118800



Četkica 8x9 mm za kutiju rolete 205 mm

1 m

*PAK = ___ m

118006



Četkica 6,9x9 mm za kutiju rolete 185*, 170 i 155 mm

1 m

*PAK = 225 m

**za kutiju 185 mm pravilno je staviti jednu dužinu četkice 8x9 mm s jedne strane, a također jednu dužinu četkice 6,9x9 mm s druge strane prostora kroz koji se kreću lamele*



118008

Četkica 6,9x1200 za TERMO kutije za rolete VANJSKA

1 m

*PAK = ___ m

118009

Četkica 6,9x1700 za TERMO kutije za rolete UNUTARNJA

1 m

*PAK = ___ m



118007



Četkica za ALU vodilicu 6,9x7 mm

1 m

*PAK = 225 m

***istu četkicu koristimo i za roletne alu vodilice i za alu vodilice rolo garažnih vrata*



25LG3000




Brtva završne lamele

1 m

*PAK = 200 m

4.9. Ostali okov za rolete



25SPT002

Zasun za završnu ALU lamelu rolete H43 mm

1 kom



73185584100



Vijci za PVC vodilicu


1 kom



Slika	Šifra	Opis	Količina
4.11. Elektromotori			
	6643300001	MOTOR SENSOLUX 35S-10 , za cijev Ø40 mm, okretni moment 10 Nm, 220v, 17 o/min, max. nosivost=20 kg	1 kom
	6643300005	MOTOR SENSOLUX 35R-10 , za cijev Ø40 mm, S UGRAĐENIM PRIJEMNIKOM okretni moment 10 Nm, 220v, 17 o/min, max. nosivost=20 kg <i>* kombinira se s daljinskim upravljačima DC90, DC92 i DC94</i>	1 kom
	6643302003	Motor SENSOLUX 45S-50 , za cijev Ø60 mm BEZ MOGUĆNOSTI RUČNOG DIZANJA okretni moment 50 Nm, 220v, 12 o/min, max. nosivost=88 kg	1 kom
	6643302005	Motor SENSOLUX 45C-50 , za cijev Ø60 mm SA UGRAĐENIM PRIJEMNIKOM I 1 DALJINSKIM DC34 BEZ MOGUĆNOSTI RUČNOG DIZANJA okretni moment 50 Nm, 220v, 12 o/min, max. nosivost=88 kg <i>* ukoliko je potreban dodatni daljinski upravljač pridružuje se DC34 (6610004334)</i>	1 kom

4.12. Nosači motora			
	6643380082	Nosač motora trn SENSOLUX 35 , zvjezdasti (DZ04-35)	1 kom
	6643380083	Nosač motora trn SENSOLUX 45 , zvjezdasti (DZ04-45)	1 kom

			
25013750		Plitki nosač na klips za motore SENSOLUX 35 (A13750)	1 kom

4.13. Montažni elementi (adapteri) za motor i namotnu cijev			
	6643380087	Montažni element (adapter) za motor SENSOLUX 35 , za cijev Ø40 mm (DL44+DH36)	1 kom
	6643380056	Montažni element za motore SENSOLUX 45 za cijev Ø60mm (DL04+DH28)	1 kom



Slika	Šifra	Opis	Količina
4.14. Prijemnici (centrale), daljinski upravljači, tipkala			
	6610004374	PRIJEMNIK DC 74 za daljinski DC 90, 92, 94 <i>* tzv. mala centrala za rolete</i>	1 kom
	6610004390	Daljinski upravljač 1-KANALNI DC90	1 kom
	6610004392	Daljinski upravljač 5-KANALNI DC92	1 kom
	6610004394	Daljinski upravljač 15-KANALNI DC94	1 kom
DC90 DC92 DC94			
	6610004359	Tipkalo ECO DC59 , za 1 motor	1 kom
	6610004360	Tipkalo BI ECO DC60 , za 2 motora	1 kom
ECO DC59 BI ECO DC60			
	6610004363	Tipkalo DIGITALNO DC63 , za 1 motor	1 kom
	6610004364	Tipkalo DIGITALNO DC64 , za 2 motora	1 kom
SENSOLUX DC63			
	6610004341	Tipkalo DIGITALNO S PRIJEMNIKOM DC41 , za 1 motor	1 kom
	6610004342	Tipkalo DIGITALNO S PRIJEMNIKOM DC42 , za 2 motora	1 kom
SENSOLUX DC41		<i>*u kombinaciji sa daljinskim upravljačima DC90, 92 i 94</i>	
	664338068A	Podžbukna/nadžbukna kutija za tipkalo DC68A	1 kom



V SISTEM ZA ROLO GARAŽNA VRATA

*(varijanta sa kutijom i varijanta
bez kutije sa zidnim nosačima, tzv. zastavama)*



Slika	Šifra	Opis	Količina
5.1. ALU lamele H77 mm za rolo garažna vrata			
	25R1030111 <i>ex 25007711</i>	ALU lamela H77 mm BIJELA	6 m
	25R10301117 <i>ex 25007701</i>	ALU lamela H77 mm BIJELA	7 m
	25007715	ALU lamela H77 mm SMEĐA RAL8014	6 m
	25007705	ALU lamela H77 mm SMEĐARAL8014	7 m
	25007717	ALU lamela H77 mm ZELENA RAL6005	6 m
	25007706	ALU lamela H77 mm ZELENA RAL6005	7 m
	25R1030118 <i>ex 25007714</i>	ALU lamela H 77 mm SREBRENA RAL9006	6 m
	25007704	ALU lamela H77 mm SREBRENA RAL9006	7 m

*debljina lamele H77 = 18,5 mm

5.1.1 ALU lamele H77 mm SA OTVORIMA ZA VENTILACIJU za rolo garažna vrata

	25906401	ALU lamela SA OTVORIMA ZA VENTILACIJU H77 mm BIJELA RAL 9010	6,5 m
	25906405	ALU lamela SA OTVORIMA ZA VENTILACIJU H77 mm SMEĐA RAL 8017	6,5 m
	25906412	ALU lamela SA OTVORIMA ZA VENTILACIJU H77 mm ZELENA RAL 6005	6,5 m
	25906404	ALU lamela SA OTVORIMA ZA VENTILACIJU H77 mm SREBRENA RAL 9006	6,5 m

5.1.2 ALU lamele H77 mm SA SVJETLOSNI OTVORIMA za rolo garažna vrata

	25906501	ALU lamela SA SVJETLOSNI OTVORIMA H77 mm BIJELA RAL 9010	6 m
	25906505	ALU lamela SA SVJETLOSNI OTVORIMA H77 mm SMEĐA RAL 8017	6 m
	25906506	ALU lamela SA SVJETLOSNI OTVORIMA H77 mm ZELENA RAL 6005	6 m
	25906504	ALU lamela SA SVJETLOSNI OTVORIMA H77 mm SREBRENA RAL 9006	6 m

	25906700	Plexiglass za alu lamelu 77 mm sa svjetlosnim otvorima <i>*na 1 lamelu sa svjetlosnim otvorima H77 od 6 m dužine dolazi 58 kom plexiglass stakalaca</i>	1 kom
--	-----------------	--	-------



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

5.2. Završne lamele (terminali) za rolo garažna vrata



25R303005201 <i>ex 25906901</i>		Završna ALU lamela H77 mm <u>sa brtvom</u> BIJELA RAL9010	7 m
25906905		Završna ALU lamela H77 mm SMEĐA RAL8017	6 m
25906912		Završna ALU lamela H77 mm ZELENA RAL6005	6 m
25R303005208 <i>ex 25906904</i>		Završna ALU lamela H77 mm <u>sa brtvom</u> SREBRENA RAL9006	7 m
25906909		Završna ALU lamela H77 mm SIROVO	6 m

5.3. Vodilice za rolo garažna vrata



25R307034201 <i>ex 25906801</i>		ALU vodilica 35x90 mm <u>sa četkicom i brtvom</u> BIJELA RAL9010	6 m
25906805		ALU vodilica 35x90 mm bez četkice SMEĐA RAL8017	6,5 m
25906812		ALU vodilica 35x90 mm bez četkice ZELENA RAL6005	6,5 m
25R307034208 <i>ex 25906804</i>		ALU vodilica 35x90 mm <u>sa četkicom i brtvom</u> SREBRENA RAL9006	6 m

*za lamele H77


**za ovu alu vodilicu ide četkica 6,9 x 7 mm (118007)

5.4. Namotne cijevi za rolo garažna vrata



25R1080400 <i>ex 25701200</i>		Namotna cijev Ø70 x 1,2 mm	6 m
25701500		Namotna cijev Ø70 x 1,5 mm	6 m
25600800		Namotna cijev Ø60 x 0,8 mm	6 m

5.5. ALU kutije za rolo garažna vrata



25R1060501 <i>ex 2530401</i>		ALU kutija za rolo garažna vrata 300/45 BIJELA	6 m
2530405		ALU kutija za rolo garažna vrata 300/45 SMEĐA RAL8017	6 m

*2 dijela kutije u kompletu



Slika	Šifra	Opis	Količina
5.6. Bočnice i tzv. zastavice za rolo garažna vrata			
	25030401 <i>ex 25030401</i>	Bočne stranice ALU kutije 300/45 BIJELE	1 par
	25030405	Bočne stranice ALU kutije 300/45 SMEĐE RAL8017	1 par
	25003040	Prirubnice za bočne stranice ALU kutije 300/45	1 kom
	25BAS001	Nosač zidni za mehanizam s ležajevima (tzv. zastave) <i>*koristi se za ZASTAVE</i>	2 kom
5.7. Nosači ležaja i ležaji za rolo garažna vrata			
	25MHX001	Mehanizam sa ležajevima za zidni nosač (dvostruki ležaj) <i>*koristi se za ZASTAVE</i>	1 kom
	_____	Ležaj za zidni nosač (jednostruki ležaj) <i>*koristi se za ZASTAVE</i>	1 kom
	25R1110901 <i>ex 25BAS002</i>	Nosač rolo ležaja 100*100 (za rolo GV s kutijom) <i>*koristi se za KUTIJU</i>	1 kom
	25POY004	Nosač ležaja <i>*koristi se za ZASTAVE</i>	1 kom



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

5.7. Nosači ležaja i ležaji za rolo garažna vrata



25R1110800
ex 25BAS005

Ležaj Ø42x12 mm

1 kom

5.8. Štelajuća rolo kalota (vreteno) za rolo garažna vrata



25R1110103
ex 25KOY007

Štelajuća rolo kalota Ø70 mm

1 kom

25KOY006

Štelajuća rolo kalota Ø60 mm

1 kom

5.9. Nosači rolo plašta, PVC namotni prstenovi i uvodnik plašta za rolo g. vrata



25R1113203
ex 25ELS009

Nosač rolo plašta SIGURNOSNI

3 kom



25R1113103
ex 25DAX003

PVC namotni prsten Ø70mm

6 kom

25DAX002

PVC namotni prsten Ø60mm

6 kom



25R1112400

Nosač rolo plašta OBIČNI za lamelu H77 mm

6 kom



25R1031401
ex 25PAL001

Uvodnik plašta za rolo GV s kutijom

* koristi se za KUTIJU

1 par



25R1031501

Uvodnik plašta za rolo GV BEZ kutije

* koristi se za ZASTAVE

1 par



Slika	Šifra	Opis	Količina
5.10. Elementi za ručno dizanje za rolo garažna vrata			
	25009199	Račva 90° utor za zvono	1 kom
	25009139	Račva 45° utor za zvono	1 kom
	2500927531	Kurbila sa zvonom BIJELO, dužine 1,5 m	1 kom
	2500928034	Kurbila sa zvonom SREBRENA, dužine 1,5 m	1 kom
	25R1141412	Račva CJ7M na zvono	1 kom
	25R1100500	Pivot BC za račvu na zvono	1 kom
	25R1100600	Zvono PV za kurbilu	1 kom
	25R1100400	Kurbila na zvono H150	1 kom
<i>*koristi se za KUTIJU u kombinaciji s kurbilom na zvono</i>			
	6643380070	Kurbila sa KUKOM DS01 BIJELO, dužine 1,5 m	1 kom
	25R1141301	Kurbila sa KUKOM KP1500 BIJELO, dužine 1,5 m	1 kom
	6643380112	Račva sa OKOM, RAVNA DS15 (dužina 80+70 mm)	1 kom
	25R1141213	Račva sa OKOM, RAVNA PP/175 (dužina 180+65 mm)	1 kom
	6643380093	Račva sa OKOM DS37B	1 kom
	6643380071	Račva sa OKOM DS37	1 kom
<i>*koristi se za KUTIJU u kombinaciji s kurbilom sa kukom</i>			

5.11. Čepovi lamele, četkica za vodilicu i brtva početne lamele za rolo garažna vrata

	25R1030801 ex 25TAP012	Čep lamele H77 mm <i>*PAK = 200 kom</i>	1 kom
	118007	Četkica za ALU vodilicu 6,9x7 mm <i>*istu četkicu koristimo i za roletne alu vodilice i za alu vodilice rolo garažnih vrata</i> <i>**PAK = 225 m</i>	1 m
	25LK9070	Brtva početne lamele za rolo garažna vrata <i>*PAK = 80 m</i>	1 m



Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

5.12. Elektromotori za rolo garažna vrata



6643330002	■	Motor SENSOLUX 59M-100 , <u>za cijev Ø70 mm</u> SA MOGUĆNOŠĆU RUČNOG DIZANJA okretni moment 100 Nm, 220v, 12 o/min, max. nosivost=139 kg	1 kom
6643322002		Motor SENSOLUX 59C-100 , <u>za cijev Ø70 mm</u> SA UGRAĐENIM PRIJEMNIKOM I 1 DALJINSKIM DC34, okretni moment 100 Nm, 220v, 12 o/min, max. nosivost=139 kg <i>*ukoliko je potreban dodatni daljinski upravljač pridružuje se DC90 i to 2 kom ili više, a daljinski iz seta se u tom slučaju ne može kombinirati</i>	1 kom
6643310003	■	Motor SENSOLUX 45M-50 , <u>za cijevi Ø70 i Ø60 mm</u> SA MOGUĆNOŠĆU RUČNOG DIZANJA okretni moment 50 Nm, 220v, 12 o/min, max. nosivost=88 kg	1 kom
6643302005		Motor SENSOLUX 45C-50 , <u>za cijevi Ø70 i Ø60 mm</u> SA UGRAĐENIM PRIJEMNIKOM I 1 DALJINSKIM DC34 BEZ MOGUĆNOSTI RUČNOG DIZANJA okretni moment 50 Nm, 220v, 12 o/min, max. nosivost=88 kg <i>* ukoliko je potreban dodatni daljinski upravljač pridružuje se DC34 (6610004334)</i>	1 kom
6643302003		Motor SENSOLUX 45S-50 , <u>za cijevi Ø70 i Ø60 mm</u> BEZ MOGUĆNOSTI RUČNOG DIZANJA okretni moment 50 Nm, 220v, 12 o/min, max. nosivost=88 kg	1 kom

5.13. Nosači motora za rolo garažna vrata



2504723	■	Nosač motora 100x100x16 (za motor 59)	1 kom
2504721	■	Nosač motora 100x100x10 (za motor 45)	1 kom




6643380086		Nosač motora trn SENSOLUX 59 , zvjezdasti (DZ10-59)	1 kom
------------	--	--	-------



6643380083	■	Nosač motora trn SENSOLUX 45 , zvjezdasti (DZ04-45)	1 kom
------------	---	--	-------



Slika	Šifra	Opis	Količina
5.15. Montažni elementi (adapteri) za motor i namotnu cijev rolo garažnih vrata			



6643380088



Montažni element za motore SENSOLUX **59** za cijev Ø70mm (DL32+DH29)

1 kom




6643380061



Montažni element za motore SENSOLUX **45** za cijev Ø70mm (DL60+DH51)

1 kom



6643380056



Montažni element za motore SENSOLUX **45** za cijev Ø60mm (DL04+DH28)

1 kom

5.16. Centrale, daljinski upravljači, tipkala



6610004362



Prijemni modul **DC62** + 2 daljinska **MINI DC61** domet do 200 m na otvorenome

1 set

** ukoliko je potreban dodatni daljinski upravljač pridružuje se DC61 mini*

*** na jednu centralu se može priključiti maksimalno 20 komada daljinskih upravljača*



6610004361



Daljinski upravljač **MINI DC61**, 433 MHz

1 kom



6610004343

Prijemni modul **DC43** za daljinske up. DC90/92/94 i DC 61, 433 MHz, manualno/daljinsko upravljanje, prijemni domet do 80m

1 kom



DC90



DC92



DC94

6610004390



Daljinski upravljač 1-KANALNI **DC90**

1 kom

6610004392



Daljinski upravljač 5-KANALNI **DC92**

1 kom

6610004394

Daljinski upravljač 15-KANALNI **DC94**

1 kom



Slika	Šifra	Opis	Količina
5.16. Centrale, daljinski upravljači, tipkala			



ECO DC59



BI ECO DC60

6610004359

Tipkalo ECO **DC59**, za 1 motor

1 kom

6610004360

Tipkalo BI ECO **DC60**, za 2 motora

1 kom



SENSOLUX DC63

6610004363

Tipkalo DIGITALNO **DC63**, za 1 motor

1 kom

6610004364

Tipkalo DIGITALNO **DC64**, za 2 motora

1 kom



SENSOLUX DC41



6610004341

Tipkalo DIGITALNO S PRIJEMNIKOM **DC41**, za 1 motor

1 kom

6610004342

Tipkalo DIGITALNO S PRIJEMNIKOM **DC42**, za 2 motora

1 kom

**u kombinaciji sa daljinskim upravljačima DC90, 92 i 94*



664338068A

Podžbukna/nadžbukna kutija za tipkalo **DC68A**

1 kom



25R1150601

Prekidač na ključ nadžbukni

1 kom

**dolazi s tri ključa i ukrasnom maskom*



5.18. Primjeri potrebnih elemenata za rolo garažna vrata

Slika

Šifra

Opis

Količina

5.18.1 Primjer potrebnih elemenata za rolo garažna vrata S KUTIJOM 3000x2500 mm

Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25R1030111	ALU lamela H77*18,5 BIJELA - RAL 9010 (6m/kom)	90 m	31
25R303005201	Završna lamela H77 sa brtvom BIJELA - RAL 9010 (7m/kom)	7 m	32
25R1080400	Namotna cijev Ø70x1.2mm (6m/kom)	6 m	32
25R307034201	Vodilica za rolo garažna vrata sa brtvom i četkom 35x90 mm BIJELA - RAL 9010 (6m/kom)	6 m	32
25R1110103	Štelajuća rolo kalota Ø70mm	1 kom	34
25R1113203	Nosač plašta (sigurnosni)	3 kom	34
25R1113103	PVC namotni prsten Ø70mm	6 kom	34
25R1031401	Uvodnik plašta (za kutiju)	1 par	34
25R1030801	Čep lamele H77	58 kom	35
25R1141412	Račva na zvono	1 kom	35
25R1100400	Kurbila na zvono BIJELA - RAL 9010	1 kom	35
25R1100600	Zvono za kurbilu	1 kom	35
25R1100500	Pivot za račvu na zvono	1 kom	35
2504723	Nosač motora 100*100*16 (za motor 59)	1 kom	36
6643380088	Montažni element Ø70mm (za motor 59, DL32+DH29)	1 kom	37
6643330002	Motor Sensolux 59M-100 (sa mogućnošću ručnog dizanja)	1 kom	36
6610004362	Prijemni modul + 2 daljinska MINI DC61	1 kom	37
25R1110800	Ležaj Ø42 mm	1 kom	34
25R1110901	Nosač rolo ležaja 100*100 za kutiju	1 kom	33
25R306008201	Bočni ALU poklopci kutije 300 mm (1 par)	1 par	33
25R1060501	ALU kutija 300 mm BIJELA - RAL 9010 (6m/kom)	6 m	32

* Napomena: visina čistog otvora se smanjuje sa 2500 mm na 2196 mm zbog visine kutije 304 mm



5.18. Primjeri potrebnih elemenata za rolo garažna vrata

Slika	Šifra	Opis	Količina
-------	-------	------	----------

5.18.2 Primjer potrebnih elemenata za rolo garažna vrata BEZ KUTIJE 3000x2500 mm

Šifra	Opis	Količina	Stranica kataloga
25R10301117	ALU lamela H77*18,5 BIJELO - RAL 9010 (7m/kom)	105 m	31
25R303005201	Završna lamela sa brtvom H77 BIJELO - RAL 9010 (7m/kom)	7 m	32
25R1080400	Namotna cijev Ø70x1.2mm (6m/kom)	6 m	32
25R307034201	Vodilica za rolo garažna vrata sa brtvom i četkicom 35x90 mm BIJELO - RAL 9010 (6m/kom)	6 m	32
25R1110103	Štelajuća rolo kalota Ø70mm	1 kom	34
25R1113203	Nosač plašta (sigurnosni)	3 kom	34
25R1113103	PVC namotni prsten Ø70mm	6 kom	34
25R1031501	Uvodnik plašta (bez kutije)	1 par	34
25R1030801	Čep lamele H77	58 kom	35
6643380112	Račva sa OKOM RAVNA DS15	1 kom	35
6643380070	Kurbila s KUKOM REVOLUX DS01	1 kom	35
2504723	Nosač motora 100*100*16 (za motor 59)	1 kom	36
6643380088	Montažni element Ø70mm (za motor 59, DL32+DH29)	1 kom	37
6643330002	Motor Sensolux 59M-100 (sa mogućnošću ručnog dizanja)	1 kom	36
6610004362	Prijemni modul + 2 daljinska MINI DC61	1 kom	37
25R1110800	Ležaj Ø42 mm	1 kom	34
25POY004	Nosač ležaja	1 kom	33
25BAS001	Zidni nosač (tzv. zastava) za mehanizam s ležajevima	2 kom	33
25MHX001	Mehanizam sa ležajevima	2 kom	33

* Napomena: visina čistog otvora se smanjuje sa 2500 mm na 2200 mm zbog visine nadvoja 300 mm

** Napomena: pošto se vodilica montira iza zida, dužina lamele mora biti veća od 3000 mm, stoga uzimamo lamele od 7 m





▪ Blažići 23, HR-51216 Viškovo ▪
▪ **T** +385 (0)51 504 150 ▪ **F** +385 (0)51 504 180 ▪

▪ F. Lučića 23, HR-10000 Zagreb ▪
▪ **T** +385 (0)1 3484 888 ▪ **F** +385 (0)1 3484 890 ▪

▪ N. Jurišića 49, HR-23000 Zadar ▪
▪ **T** +385 (0)23 643 610 ▪ **F** +385 (0)23 341 094 ▪

▪ **E** info@zekic.hr ▪ **W** www.zekic.hr ▪ **OIB** 77940172887 ▪



ZEKIĆ **ROLO**
GRUPA **SISTEMI**
