


DINAMIKA


Šarniri za vrata



0407-CPD-518	EN 1935:2002/AC:2003	4	7	7	0	1	4	0	14																		
		<table><tr><th>INT.</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>60mm</td><td>20,5mm</td><td>39,5mm</td></tr><tr><td>67mm</td><td>20,5mm</td><td>46,5mm</td></tr><tr><td>79mm</td><td>39,5mm</td><td>39,5mm</td></tr><tr><td>86mm</td><td>39,5mm</td><td>46,5mm</td></tr><tr><td>93mm</td><td>46,5mm</td><td>46,5mm</td></tr></table>								INT.	A	B	60mm	20,5mm	39,5mm	67mm	20,5mm	46,5mm	79mm	39,5mm	39,5mm	86mm	39,5mm	46,5mm	93mm	46,5mm	46,5mm
INT.	A	B																									
60mm	20,5mm	39,5mm																									
67mm	20,5mm	46,5mm																									
79mm	39,5mm	39,5mm																									
86mm	39,5mm	46,5mm																									
93mm	46,5mm	46,5mm																									

DINAMIKA

Šarniri za vrata - prednosti



- Kućište od ekstrudiranog aluminija omogućava upotrebu šarnira u elok-siranoj završnoj obradi, oblik kućišta omogućuje jednolike završne obrade;
- Povećana širina krila (40 mm)
- Novi sklop čep/bukola, s neovisnom mikroregulirajućom regulacijom;
- Nisu potrebne podloške u fazi regulacije visine;

Regulacije:

- fuga ± 3 mm
- pritisak ± 1 mm
- visina + 4 mm – 1 mm

Način učvršćivanja:


1. Pomoću kontrapločica, koje NISU uključene u šarnir;
2. Novi način učvršćivanja pomoću samoureznih centrirajućih vijaka za TT profile, omogućava brže učvršćivanje šarnira na profil i veći izbor serija aluminijskih profila

- Jednaka udaljenost osi i ista obrada šarnira "BIG" omogućava upotrebu istih predložaka za bušenje;
- Nosivost 160 kg u verziji s 2 krila i 200 kg u verziji s 3 krila.

DINAMIKA

Šarniri za vrata - dijagram nosivosti

Neovisno o težini vrata, za vrata koja su predviđena za učestalo korištenje, kao u slučaju zgrada otvorenih za javnost, za vrata sa zatvaračima ili za vrata s motornim pogonom, granica upotrebe je limitirana na H3000 i L1400 pri upotrebi trećeg ili četvrtog šarnira (plavi šarnir) kao na dijagramu.



	NOSIVOST
2 KRILA	100 % = 160 kg
3 KRILA	100 % = 200 kg

Primjer

1. Dimenzija LxH 1200x2200 = 100% nosivost 2 šarnira
2. Dimenzija LxH 1600x2200 = 79 % nosivost 3 šarnira
3. Dimenzija LxH 1400x3300 = 100% nosivost 4 šarnira

Dijagrami vrijede za debljinu profila $\geq 2,2$ mm.

DINAMIKA

Šarniri za vrata - cijene

Artikl

Šifra artikla	Naziv artikla	VPC
8580102601	DINAMIKA PODLOŠKA 8,5MM 8010.26 BIJELA	6,65
8580102602	DINAMIKA PODLOŠKA 8,5MM 8010.26 CRNA	6,65
8580102604	DINAMIKA PODLOŠKA 8,5MM 8010.26 SREBRNA	7,17
858010601	DINAMIKA PODLOŠKA 8,5MM 8010.6 BIJELA	11,13
858010602	DINAMIKA PODLOŠKA 8,5MM 8010.6 CRNA	11,13
858010604	DINAMIKA PODLOŠKA 8,5MM 8010.6 SREBRNA	11,65
858010.52	MONTAŽNI KIT S KONTRAPLOČICOM DINAMIKA 14MM 8010.52	38,90
858010.13	SAMOUREZNI VIJCI DINAMIKA 53MM 8010.13	5,32
858010.14	SAMOUREZNI VIJCI DINAMIKA 68MM 8010.14	5,32
85801101	ŠARNIR DINAMIKA 8011 67MM BIJELI	60,70
85801102	ŠARNIR DINAMIKA 8011 67MM CRNO	60,70
85801104	ŠARNIR DINAMIKA 8011 67MM SREBRNI	65,99
85801401	ŠARNIR DINAMIKA 8014 93MM BIJELI	60,70
85801402	ŠARNIR DINAMIKA 8014 93MM CRNO	60,70
85801404	ŠARNIR DINAMIKA 8014 93MM SREBRNI	65,99

Iskazane cijene su bez rabata i PDV-a.