



**ZEKIĆ**  
GRUPA

## **PREKLOPNI KRAČUN TOTEM**

Preklopni kračun čvrst i lagan za upotrebu



 **GIESSE**<sup>®</sup>  
[www.giesse.it](http://www.giesse.it)

# PREKLOPNI KRAČUN TOTEM

## Preklopni kračun čvrst i lagan za upotrebu

Preklopni kračun TOTEM za profile s kanalom, povijesni proizvod iz Giesse kataloga, predstavlja se sa novom estetikom.

Proizveden iz materijala prve klase, po Giesse standardima, potpuno kompatibilnim sa primjenom na aluminijska vrata, koji garantiraju odličnu funkcionalnost za cijeli životni vijek vratiju, kračun TOTEM garantira visoku čvrstoću i povjerenje kroz vrijeme.

Kračun Totem testiran je po normi **EN 12051:1999**, koja regulira kračune za vrata i prozore, Totem spada u **kategoriju korištenja 4** koja zadovoljava **vrlo teške upotrebe**.

Pokretanje kračuna radi se pomoću poluge od zamaka koja ima kromiranu završnu obradu koja preko opruge i ostalih djelova(spojni elementi) kračuna od inoxa daje vrhu hod od 21 mm osiguravajući glatki prijenos na vrh kračuna.

Čelični karboniturrirani proturezni vrh ima promjer  $\varnothing 8$  i garantira visoko držanje na kontrapločicama, daje čvrstoću cijelom spoju i povećava otpor kod provale. Specijalna završna obrada vrha (Giesse Silver Plus) garantira visoku otpornost na koroziju.

Baza mehanizma i spojni element od zamaka su farbani u crno.


Spojna pločica, ekscentrični čep za vrh i spojni element "Z" za dupli kanal na centralnom profilu su od nylon.

Učvršćivanje kračuna za profil obavlja se vrlo jednostavno djelovanjem na 2 vijka i nije potrebna nikakva strojna obrada na profilu.

Kračun TOTEM je reverzibilan i može se montirati i na gornjoj i na donjoj strani vrata.

Široka gama TOTEM kračuna pokriva sve važnije profile koji se mogu naći na tržištu (Euro Žlijeb, NC International, All.co 5S, NNC40S, R40, Alumafel).

Mehanizam i vrhovi se mogu naručivati i odvojeno tako da se kombinacije rješenja još više povećavaju.



**Baza mehanizma**  
(zamak)

**Poluga**  
od zamaka kromirana sa  
visokim otporom na koroziju

**Spojna pločica**  
(farbani zamak u crno)

**Vrh kračuna**  
(nylon)

**Spojni element**  
(nylon)

**Spojni element "Z"**  
(nylon) [x2]

**Vrh**  
promjera Ø8 mm od karbonitruriranog  
protureznog čelika sa viskom otpornošću na  
koroziju, hod 21 mm

**Čep za vrh**  
ekscentričan od nylona za bolju  
regulaciju pritiska

**Opruga**  
(inox)

**Vijci**  
(inox)

**Spojni elementi**  
(inox)

# PREKLOPNI KRAČUN TOTEM

Preklopni kračun čvrst i lagan za upotrebu

Šifra	Opis	Kom. x pak.
<b>KRAČUN TOTEM ZA VRATA</b>		
02071500	KRAČUN TOTEM KANAL 13,5x16,7	10
02072500	KRAČUN TOTEM KANAL 14x19	10
02073500	KRAČUN TOTEM KANAL 15x20	10
02074500	KRAČUN TOTEM KANAL 14x18	10
02075500	KRAČUN TOTEM KANAL 15x18	5 (pari)

<b>MEHANIZMI KRAČUNA TOTEM ZA VRATA</b>		
02741500	MEHANIZAM TOTEM KANAL 13,5x16,7	10
02742500	MEHANIZAM TOTEM KANAL 14x19	10
02743500	MEHANIZAM TOTEM KANAL 15x20	10
02744500	MEHANIZAM TOTEM KANAL 14x18	10
02745500	MEHANIZAM TOTEM KANAL 15x18	10

<b>VRH KRAČUNA TOTEM ZA VRATA</b>		
02751000	VRH TOTEM KANAL 13,5x16,7	50
02145000N	VRH TOTEM KANAL 14x19	50
02143000N	VRH TOTEM KANAL 15x20	50
02754000	VRH TOTEM KANAL 14x18	50
02755000	VRH TOTEM KANAL 15x18	25 (pari)

<b>KONTRAPLOČICE</b>		
01317000K	DUPLA KONTRAPLOČICA (15x18)	100
01326000	KONTRAPLOČICA ZA PRAG	100
01348000K	JEDNOSTRUKA KONTRAPLOČICA OD ZAMAKA	100
02144000	KONTRAPLOČICA ZA PRAG SA ZAŠTITOM	100
02159000	KONTRAPLOČICA ZA PRAG	50

